

Buenos Aires, 18 de octubre de 2019

Señores:  
Comedor Pabellón I "Comunidad Solidaria"

### **Evaluación del cumplimiento y mejora de las faltas correspondientes a la inspección anterior.**

#### **Faltas inspección anterior (08/10/2019)**

- Se encontraron 82 unidades de alimentos vencidos a la venta
- Se encontraron 8 packs de gaseosas vencidas en el depósito
- Cerámicas rotas en el sector cocina y en línea de servicio.
- Azulejos percutidos en cocina.
- Manguera que atraviesa el pasillo del mostrador.
- Iluminarias sin protección.
- Desorden y falta de limpieza en el depósito.
- Las heladeras M1 y M2 (heladeras mostrador 1 y 2) poseen óxido en su interior.
- Depósito: Artefactos ajenos al comedor, la heladera exhibidora pierde agua.
- Alimentos en el suelo en depósito.
- Heladera M1 y M2 con óxido en su interior.
- Registro de temperatura incompletos.

#### **Observaciones de la inspección (18/10/2019)**

- Continúan con las cerámicas rotas en el sector cocina y en línea de servicio, el sector de lavado inundado, con la rejilla suelta en cocina, los azulejos percutidos en cocina, la manguera que atraviesa el pasillo del mostrador, iluminarias sin protección, heladera M1 y M2 con óxido en su interior.
- Se encontró un alimento a la venta vencido (budín Hansi 16/10).
- Se encontró un pack de gaseosa vencido (gaseosa Sprite sin azúcar 9/10)
- Depósito visiblemente más limpio y ordenado, aunque conservan materiales ajenos al comedor.
- Alimentos sobre tarimas en el depósito.
- Registro de temperatura completos.

\_\_\_\_\_  
Responsable.

Inspección realizada por:  
Ing. Yessica Ballone