

REGISTRO DE INSPECCION MENSUAL DE LAVAOJOS DEL AÑO :

INVESTIGADOR RESPONSABLE:

Código del Plan de Protección:

Identificación del Laboratorio:

El investigador responsable tiene la responsabilidad de asegurar que se realiza la inspección mensual y controles de los lavaojos. Los lavaojos deben ser examinados visualmente y se debe probar su mecanismo de funcionamiento. Deben ser activados mensualmente para permitir que el flujo elimine los sedimentos de la alimentación. Los registros de inspección completos deben ser guardados en el Manual de Seguridad del Laboratorio.

Ubicación Nro 1:	
Fecha	Inspector (complete)
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

Ubicación Nro 2:	
Fecha	Inspector (complete)
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

Ubicación Nro 3:	
Fecha	Inspector (complete)
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

Ubicación Nro 4:	
Fecha	Inspector (complete)
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

Notas: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_