

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

**Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Universidad de Buenos Aires**

**PROCEDIMIENTO DE SELECCION**

|                                                                                                                            |               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Tipo: <b>Contratación Directa</b>                                                                                          | Nº: <b>13</b> | Ejercicio: <b>2020</b> |
| Clase: <b>Trámite Simplificado</b>                                                                                         |               |                        |
| Modalidad: <b>Sin Modalidad</b>                                                                                            |               |                        |
| Expediente Nº: <b>CUDAP: EXP-EXA: 522/2020</b>                                                                             |               |                        |
| Objeto del procedimiento: <b>"Adquisición de Material de Iluminación para el Centro de Microscopía de Fluorescencia"</b> . |               |                        |
| Rubro Comercial: <b>Electricidad</b>                                                                                       |               |                        |

**PLAZO, HORARIO y LUGAR PARA TOMAR VISTA, DESCARGA DE PLIEGOS Y PARA PRESENTAR OFERTAS**

| <b>Lugar/Dirección</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Plazo y Horario</b>                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Compras de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales con sede en Intendente Guiraldes 2020, Planta Baja del Pabellón II de la Ciudad Universitaria, barrio de Núñez, C.A.B.A. Asimismo, el citado Pliego también podrá ser consultado y/o descargado en el sitio Web de la Página oficial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales <a href="http://www.exactas.uba.ar">www.exactas.uba.ar</a> , ingresando en la sección " <b>Comunidad Exactas – Trámites</b> " acceso directo " <b>Compras y Licitaciones -vía Dirección de Compras</b> " | En días hábiles, de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 hs, desde el día 11/03/2020 hasta el día 26/03/2020 y el día 27/03/2020 de 9:00 a 11:00 hs. |

**PLAZO y HORARIO PARA EFECTUAR CONSULTAS SOBRE LOS PLIEGOS**

| <b>Lugar/Dirección</b>                                                                                                                                          | <b>Plazo y Horario</b>                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCIÓN DE COMPRAS de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales con sede en la Planta Baja del Pabellón II de la Ciudad Universitaria, barrio de Núñez, C.A.B.A. | En días hábiles, de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, desde el día 11/03/2020 hasta el día 20/03/2020. |

**ACTO DE APERTURA**

| <b>Lugar/Dirección</b>                                                                                                                                          | <b>Día y Hora</b>                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DIRECCIÓN DE COMPRAS de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales con sede en la Planta Baja del Pabellón II de la Ciudad Universitaria, barrio de Núñez, C.A.B.A. | <b>27/03/2020 a las 11:00 hs.</b> |

pmg

### IMPORTANTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>EN CASO DE OBTENER EL PRESENTE PLIEGO DE LA PÁGINA WEB SE DEBERÁ SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES DATOS A <a href="mailto:dcompras@de.fcen.uba.ar">dcompras@de.fcen.uba.ar</a> CON EL FIN DE PODER CONTACTARLOS ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO:</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. NOMBRE o RAZÓN SOCIAL.</b></li> <li><b>2. DOMICILIO.</b></li> <li><b>3. TEL./FAX</b></li> <li><b>4. CORREO ELECTRÓNICO</b></li> </ol> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENG N°              | Cantidad | Descripción / Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ILUMINACION</b>   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                    | 100      | <p><b>TUBO LED T8 G13 18W</b><br/>           Medida: 1200mm aprox<br/>           Zócalo: G13 T8<br/>           Potencia: 18W<br/>           Temperatura de Color: 4000°K<br/>           Flujo luminoso: 1700 lm o superior<br/>           Ángulo: 150° o superior<br/>           CRI: 75 o superior<br/>           Vida útil: 25.000hs o más.<br/>           Factor de Potencia: &gt; 0,9<br/>           Tubo de policarbonato.<br/>           Conexionado en 1 solo extremo.<br/>           Se solicita marca BGH o equivalente o superior en especificaciones técnicas.</p> |
| <b>INTERRUPTORES</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                    | 10       | <p><b>INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2 x 25A / 6KA - CURVA DE DISPARO "C"</b><br/>           Se deberá ajustar a:<br/>           Norma IEC-60898<br/>           Norma IEC-60947-2<br/>           Se solicita marca SCHNEIDER modelo iK60, EATON modelo mMC6, SIEMENS o ABB familia S200.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                    | 2        | <p><b>INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2 x 20A / 6KA - CURVA DE DISPARO "C"</b><br/>           Se deberá ajustar a:<br/>           Norma IEC-60898<br/>           Norma IEC-60947-2<br/>           Se solicita marca SCHNEIDER modelo iK60, EATON modelo mMC6, SIEMENS o ABB familia S200.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4                    | 12       | <p><b>INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2 x 16A / 6KA - CURVA DE DISPARO "C"</b><br/>           Se deberá ajustar a:<br/>           Norma IEC-60898<br/>           Norma IEC-60947-2<br/>           Se solicita marca SCHNEIDER modelo iK60, EATON modelo mMC6, SIEMENS o ABB familia S200.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                    | 3        | <p><b>INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2 x 10A / 6KA - CURVA DE DISPARO "C"</b><br/>           Se deberá ajustar a:<br/>           Norma IEC-60898<br/>           Norma IEC-60947-2<br/>           Se solicita marca SCHNEIDER modelo iK60, EATON modelo mMC6, SIEMENS o ABB familia S200.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| RENG N°            | Cantidad | Descripción / Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                  | 1        | <b>INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4 x 80A / 10KA ICU=6 - CURVA DE DISPARO "C"</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Norma IEC-60898.<br>Norma IEC-60947-2<br>Se solicita marca SCHNEIDER modelo iK60, EATON modelo mMC6, SIEMENS o ABB familia S200.                                                                                           |
| 7                  | 1        | <b>INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4 x 32A / 6KA - CURVA DE DISPARO "C"</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Norma IEC-60898.<br>Norma IEC-60947-2<br>Se solicita marca SCHNEIDER modelo iK60, EATON modelo mMC6, SIEMENS o ABB familia S200.                                                                                                  |
| 8                  | 6        | <b>INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4 x 25A / 6KA - CURVA DE DISPARO "C"</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Norma IEC-60898.<br>Norma IEC-60947-2<br>Se solicita marca SCHNEIDER modelo iK60, EATON modelo mMC6, SIEMENS o ABB familia S200.                                                                                                  |
| 9                  | 3        | <b>DISYUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2 x 25 A / 30 mA</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Norma IEC-61008<br>Se solicita marca SCHNEIDER línea Acti 9 iID, EATON línea mRCM, SIEMENS o ABB familia F200.                                                                                                                                                |
| 10                 | 6        | <b>DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4 x 25 A / 30 mA S/NORMA DIN - DISPARO "C"</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Norma IEC-61008<br>Se solicita marca SCHNEIDER modelo Acti 9 iID, EATON modelo mRCM, SIEMENS o ABB familia F200.                                                                                                                 |
| <b>CONDUCTORES</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11                 | 100      | <b>METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 1,5mm<sup>2</sup> color CELESTE.</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Tensión: 450/750 v.<br>Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos.<br>Libre de halógenos (LSOH).<br>IRAM 62267<br>Flexibilidad: Clase 4 ó 5 según IRAM NM-280<br>Se solicita marca PRYSMIAN, FONSECA, ERPLA, MH o ARGENPLAS.       |
| 12                 | 100      | <b>METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 1,5mm<sup>2</sup> color MARRON.</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Tensión: 450/750 v.<br>Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos.<br>Libre de halógenos (LSOH).<br>IRAM 62267<br>Flexibilidad: Clase 4 o 5 según IRAM NM-280<br>Se solicita marca PRYSMIAN, FONSECA, ERPLA, MH o ARGENPLAS.        |
| 13                 | 100      | <b>METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 1,5mm<sup>2</sup> color VERDE-AMARILLO</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Tensión: 450/750 v.<br>Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos.<br>Libre de halógenos (LSOH).<br>IRAM 62267<br>Flexibilidad: Clase 4 o 5 según IRAM NM-280<br>Se solicita marca PRYSMIAN, FONSECA, ERPLA, MH o ARGENPLAS. |
| 14                 | 200      | <b>METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 2,5mm<sup>2</sup> color CELESTE.</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Tensión: 450/750 v.                                                                                                                                                                                                                     |

| RENG N° | Cantidad | Descripción / Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          | Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos.<br>Libre de halógenos (LSOH).<br>IRAM 62267<br>Flexibilidad: Clase 4 ó 5 según IRAM NM-280<br>Se solicita marca PRYSMIAN, FONSECA, ERPLA o ARGENPLAS.                                                                                                                                           |
| 15      | 200      | <b>METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 2,5mm<sup>2</sup> color MARRON</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Tensión: 450/750 v.<br>Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos.<br>Libre de halógenos (LSOH).<br>IRAM 62267<br>Flexibilidad: Clase 4 ó 5 según IRAM NM-280<br>Se solicita marca PRYSMIAN, FONSECA, ERPLA, MH o ARGENPLAS.           |
| 16      | 200      | <b>METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 2,5mm<sup>2</sup> color VERDE / AMARILLO</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Tensión: 450/750 v.<br>Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos.<br>Libre de halógenos (LSOH).<br>IRAM 62267<br>Flexibilidad: Clase 4 ó 5 según IRAM NM-280<br>Se solicita marca PRYSMIAN, FONSECA, ERPLA, MH o ARGENPLAS. |
| 17      | 100      | <b>METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 4mm<sup>2</sup> color CELESTE</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Tensión: 450/750 v.<br>Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos.<br>Libre de halógenos (LSOH).<br>IRAM 62267<br>Flexibilidad: Clase 4 ó 5 según IRAM NM-280<br>Se solicita marca PRYSMIAN, FONSECA, ERPLA, MH o ARGENPLAS.            |
| 18      | 100      | <b>METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 4mm<sup>2</sup> color MARRON</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Tensión: 450/750 v.<br>Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos.<br>Libre de halógenos (LSOH).<br>IRAM 62267<br>Flexibilidad: Clase 4 ó 5 según IRAM NM-280<br>Se solicita marca PRYSMIAN, ERPLA, MH o ARGENPLAS.                      |
| 19      | 100      | <b>METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 4mm<sup>2</sup> color VERDE-AMARILLO</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Tensión: 450/750 v.<br>Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos.<br>Libre de halógenos (LSOH).<br>IRAM 62267<br>Flexibilidad: Clase 4 ó 5 según IRAM NM-280<br>Se solicita marca PRYSMIAN, FONSECA, ERPLA, MH o ARGENPLAS.     |
| 20      | 100      | <b>METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 4mm<sup>2</sup> color NEGRO</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Tensión: 450/750 v.<br>Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos.<br>Libre de halógenos (LSOH).<br>IRAM 62267<br>Flexibilidad: Clase 4 ó 5 según IRAM NM-280<br>Se solicita marca PRYSMIAN, FONSECA, ERPLA MH o ARGENPLAS.               |
| 21      | 100      | <b>METROS DE CABLE UNIPOLAR AISLADO de 4mm<sup>2</sup> color ROJO</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Tensión: 450/750 v.<br>Baja emisión de humos y gases toxico-corrosivos.<br>Libre de halógenos (LSOH).<br>IRAM 62267<br>Flexibilidad: Clase 4 ó 5 según IRAM NM-280<br>Se solicita marca PRYSMIAN, FONSECA, ERPLA MH o ARGENPLAS.                |

| RENG N°                                | Cantidad | Descripción / Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAÑERIAS METÁLICAS y ACCESORIOS</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22                                     | 30       | <b>CAÑO HIERRO SEMIPESADO <math>\varnothing</math> 3/4"</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Acabado de pintura esmalte brillante negro.<br>Se solicita marca ACERTUBO o equivalente en especificaciones.                                                                                      |
| 23                                     | 75       | <b>CAÑO HIERRO SEMIPESADO <math>\varnothing</math> 7/8"</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Acabado de pintura esmalte brillante negro.<br>Se solicita marca ACERTUBO o equivalente en especificaciones.                                                                                      |
| 24                                     | 60       | <b>CONECTOR METALICO ZINCADO ELECTROLITICO, CAÑO DE USO ELECTRICO <math>\varnothing</math> 3/4"</b><br>Se solicita marca 9 DE JULIO o DELGA o equivalente en especificaciones.                                                                                                           |
| 25                                     | 20       | <b>CONECTOR METALICO ZINCADO ELECTROLITICO, CAÑO DE USO ELECTRICO <math>\varnothing</math> 7/8"</b><br>Se solicita marca 9 DE JULIO o DELGA o equivalente en especificaciones.                                                                                                           |
| 26                                     | 10       | <b>UNION DE HIERRO ZINCADO ELECTROLITICO, CAÑO DE USO ELECTRICO <math>\varnothing</math> 3/4"</b><br>Se solicita marca 9 DE JULIO o DELGA o equivalente en especificaciones.                                                                                                             |
| 27                                     | 20       | <b>UNION DE HIERRO ZINCADO ELECTROLITICO, CAÑO DE USO ELECTRICO <math>\varnothing</math> 7/8"</b><br>Se solicita marca 9 DE JULIO o DELGA o Equivalente en especificaciones.                                                                                                             |
| 28                                     | 20       | <b>ABRAZADERA DE CHAPA GALVANIZADA CON CHAVETA PARA CAÑO DE USO ELECTRICO <math>\varnothing</math> 3/4"</b><br>Se solicita marca SISAGRIP o Equivalente en especificaciones.                                                                                                             |
| 29                                     | 50       | <b>ABRAZADERA DE CHAPA GALVANIZADA CON CHAVETA PARA CAÑO DE USO ELECTRICO <math>\varnothing</math> 7/8"</b><br>Se solicita marca SISAGRIP, o Equivalente en especificaciones.                                                                                                            |
| 30                                     | 15       | <b>CAJA METALICA DE EMBUTIR OCTOGONAL LIVIANA CHICA 80 X 80 MM.</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Norma IRAM 62224<br>Acabado de pintura esmalte brillante negro.<br>Se solicita marca 9 DE JULIO o equivalente en especificaciones.                                                        |
| 31                                     | 20       | <b>CURVA DE CAÑO USO ELECTRICO METALICO LIVIANA <math>\varnothing</math> 3/4"</b> .<br>Se solicita marca ACERTUBO o equivalente en especificaciones.                                                                                                                                     |
| 32                                     | 15       | <b>CURVA DE CAÑO USO ELECTRICO METALICO LIVIANA <math>\varnothing</math> 7/8"</b> .<br>Se solicita marca ACERTUBO o equivalente en especificaciones.                                                                                                                                     |
| <b>GABINETES</b>                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33                                     | 5        | <b>GABINETE METALICO ESTANCO 300 x 300 x 120mm:</b><br>Con 2 HILERA Y 12 MODULOS por hilera. Total 24<br>IEC 60670 1989+A1 / Grado de protección IP65<br>Con contrapuerta, puerta y cerradura, bornera de neutro y de PAT<br>Se solicita marca FORLI mod GED 20024, GABEXEL o GEN-ROD.   |
| 34                                     | 1        | <b>GABINETE METALICO ESTANCO 400 x 400 x 120mm:</b><br>Con 3 HILERAS Y 16 MODULOS por hilera. Total 48.<br>IEC 60670 1989+A1 / Grado de protección IP65<br>Con contrapuerta, puerta y cerradura, bornera de neutro y de PAT<br>Se solicita marca FORLI mod GED 20048, GABEXEL o GEN-ROD. |
| <b>MODULOS TECLAS y TOMACORRIENTES</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 35                                     | 70       | <b>BASTIDOR POLICARBONATO</b><br>Se solicita marca CAMBRE línea SXXI Cod. 6970                                                                                                                                                                                                           |
| 36                                     | 10       | <b>TAPA de BASTIDOR 5x10 – 1 MODULO color BLANCO:</b><br>Se solicita marca CAMBRE Línea SXXI cod. 4131                                                                                                                                                                                   |
| 37                                     | 1        | <b>TAPA de BASTIDOR 5x10 - 3 MODULOS color BLANCO:</b><br>Se solicita marca CAMBRE Línea SXXI cod. 4133                                                                                                                                                                                  |

| RENG N°                              | Cantidad | Descripción / Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38                                   | 40       | <b>TAPA de BASTIDOR 5x10 - 4 MODULOS color BLANCO:</b><br>Se solicita marca CAMBRE Línea SXXI cod. 4134                                                                                                                                                            |
| 39                                   | 20       | <b>TAPA de BASTIDOR 5x10 - MODULO UNIVERSAL DOBLE color BLANCO:</b><br>Se solicita marca CAMBRE Línea SXXI cod. 4135                                                                                                                                               |
| 40                                   | 20       | <b>MODULO TECLA 1 PUNTO, BLANCA.</b><br>Se deberá ajustar a:<br>250 V, C.A. 10A<br>Se solicita marca CAMBRE. Línea SXXII blanca, código 6900.                                                                                                                      |
| 41                                   | 04       | <b>MODULO TECLA COMBINACION, BLANCA.</b><br>Se deberá ajustar a:<br>250 V, C.A. 10A<br>Se solicita marca CAMBRE. Línea SXXII blanca, código 6901.                                                                                                                  |
| 42                                   | 20       | <b>MODULO TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + Tierra 2x 10A-250vca - Rojo estabilizado:</b><br>Se solicita marca CAMBRE Línea SXXI cod. 7694<br>Esto se debe a que el material se corresponde con la instalación existente.                                              |
| 43                                   | 40       | <b>MODULO TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + Tierra 2x 10A-250vca - Blanco:</b><br>Se solicita marca CAMBRE Línea SXXI cod. 6994                                                                                                                                        |
| 44                                   | 25       | <b>MODULO TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + Tierra 20A-250vca - Blanco:</b><br>Se solicita marca CAMBRE Línea SXXI cod. 6915                                                                                                                                           |
| <b>CAÑERÍA PLÁSTICA Y ACCESORIOS</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 45                                   | 15       | <b>CABLECANAL 100X50mm. X Tira 2000mm. Color blanco.</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Material de conformación PVC rígido aislante.<br>Normas de certificación IEC-61084-1<br>Se solicita marca ZOLODA modelo CKD-100-50BL                                           |
| 46                                   | 15       | <b>SEPARADOR DE CABLECANAL x tira de 2000mm, para cablecanal 100mmx50mm. Color blanco.</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Material de conformación PVC rígido aislante.<br>Normas de certificación IEC-61084-1<br>Se solicita marca ZOLODA modelo SE-D-50-BL           |
| 47                                   | 70       | <b>PORTA BASTIDOR UNIVERSAL BAJO PARA CABLECANAL.</b><br>Se solicita marca ZOLODA modelo BTKS-100-50-BL                                                                                                                                                            |
| 48                                   | 18       | <b>EXTREMO, PARA CABLECANAL 100x50mm.</b><br>Se deberá ajustar a:<br>Material de conformación PVC rígido aislante.<br>Normas de certificación IEC-61084-1<br>Se solicita marca ZOLODA modelo E-100-50-BL                                                           |
| 49                                   | 15       | <b>CAJA RECTANGULAR EXTERIOR PLÁSTICA, 4 módulos, IP40</b><br>Se deberá ajustar a:<br>No requiere bastidor para colocación de tomacorrientes y teclas.<br>Se solicita marca CAMBRE Línea SXXII, código 4264.                                                       |
| <b>TABLEROS</b>                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50                                   | 1        | <b>Distribuidora de energía tetrapolar 12 conexiones.</b><br>Norma IRAM 2183<br>Norma IEC 60947-1<br>Se solicita marca ELENT modelo 4 12 125A. Denominación profesional. 12 puntos de conexión por barra o equivalente en dimensiones y especificaciones técnicas. |

**NOTA:**

1- Todos los materiales ofertados deberán responder a las Normas IRAM o IEC y deberán ser todas primeras marcas como las sugeridas en el presente pliego. En caso de ofertar producto de marca no mencionada en el presente, se deberá especificar marca (una sola) y modelo sin excepción y adjuntar en cada rubro solicitado los certificados (IRAM - IEC), sello IRAM y especificaciones técnicas de dicho material.

- 2- Los oferentes deberán indicar (1) una marca y modelo del producto ofrecido por renglón, no pudiendo usar expresiones tales como "o similar". La no indicación de la misma dará lugar al descarte del respectivo renglón ofertado.
- 3- Cuando en un determinado renglón se especifica la marca, el oferente deberá atenerse a ello, no pudiendo cotizar material de marca distinta a lo solicitado. Esto se debe a que el material se corresponde con la instalación existente.
- 4- En los casos que se solicita (1) una marca o equivalente en especificaciones, cuando se oferte marca equivalente, el oferente deberá presentar ficha con especificaciones técnicas provista por el fabricante que permita comprobar su equivalencia.
- 5- A solicitud de la Subsecretaría Técnica y previo a la pre-calificación, los oferentes deberán presentar folletos, ficha técnica, características físicas, certificados de calidad y/o muestras del material ofrecido, las cuales quedarán sujetas a la aprobación o rechazo por parte de la misma.

## **CLÁUSULAS PARTICULARES**

### **1. ENCUADRAMIENTO LEGAL:**

Lo que no esté previsto en las presentes Cláusulas se regirá por lo establecido en el "Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires" aprobado mediante Resolución CS N° 8240/13 (**Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que se encuentra publicado en la Página Web [www.exactas.uba.ar](http://www.exactas.uba.ar)**) y sus modificatorias.

### **2. EFFECTOS DE LA PRESENTACIÓN:**

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las Cláusulas que rigen el llamado a contratación, así como las Circulares Aclaratorias y Modificatorias que surjan en el transcurso del presente llamado, la evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, por lo que **no será necesaria** la presentación de los Pliegos con la oferta. El licitante no será responsable por cualquier error u omisión del oferente en la presentación de la oferta. Con posterioridad a la apertura, los oferentes no podrán alegar desconocimiento o ignorancia en la interpretación de las cláusulas y normas que rigen el presente Pliego.

### **3. RETIRO y OBSERVACIONES AL PLIEGO:**

a) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse/descargarse en el sitio de Internet de la FCEyN: **ingresando en la sección "Comunidad Exactas – Trámites" acceso directo "Compras y Licitaciones –vía Dirección de Compras"** siendo obligatorio también **suministrar el nombre o razón social, el domicilio, un TE./FAX y un correo electrónico** a [dcompras@de.fcen.uba.ar](mailto:dcompras@de.fcen.uba.ar) con el fin de poder contactarlos ante cualquier eventualidad en el procedimiento.

b) Las consultas al presente pliego, deberán efectuarse por escrito y hasta la fecha y horas fijadas en el presente a tales fines. No se aceptarán bajo ningún concepto consultas personales y/ó telefónicas y tampoco serán contestadas aquellas que se presenten fuera del término establecido.

c) Finalizado el período de consulta del presente Pliego y previo al Acto de Apertura, no se aceptarán observaciones e impugnaciones del Pliego de Bases y Condiciones.

### **4. CONDICIONES DE CALIDAD:**

Los bienes a proveer deberán ser NUEVOS, SIN USO - respetando las Normas de Calidad existentes - obedeciendo la marca que el adjudicatario ofreció oportunamente en su oferta.

### **5. FORMALIDADES DE LA OFERTA:**

#### **I) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:**

a) Las ofertas se entregarán en la DIRECCIÓN DE COMPRAS, lugar en que se realizará la apertura de los sobres.

b) Los presupuestos se presentarán por duplicado, **en sobre común o con membrete perfectamente cerrados** y contendrán en su cubierta la indicación de la contratación a que corresponda con el día y la hora de la apertura.



c) Los sobres, cajas o paquetes que pudieran presentar deberán estar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la **identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.**

d) A partir de la fecha y hora fijada para la presentación de ofertas no se admitirá propuesta alguna sin excepción. La Facultad abrirá los sobres en presencia de los representantes de los proponentes que deseen asistir, en la fecha y hora fijadas para la apertura de las mismas en la DIRECCIÓN DE COMPRAS sita en la Planta Baja del Pabellón II de la Ciudad Universitaria, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

e) Las propuestas que se presenten después del día y hora fijados, serán rechazadas sin más trámite y devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

## **II) CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN:**

a) Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y se cotizarán en moneda nacional con IVA incluido por productos nacionalizados, indicándose el porcentaje del IVA aplicado. **Los precios unitarios admitirán como máximo dos decimales (Ej.: \$ 1,98).** Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, serán considerados solamente los dos primeros dígitos, sin redondeo.

b) Los presupuestos deberán ser remitidos en formularios con membrete de la firma, firmados por el titular o representante legal del oferente. Los remitos y/o documentos de análogas características estarán identificados con la leyenda "**COMPROBANTE NO VALIDO COMO FACTURA**", ambas preimpresas, ubicadas en forma destacada en el centro del espacio superior, en un todo de acuerdo con lo establecido en la Resolución R.G. (A.F.I.P.) N°1815/2003.

c) **Las ofertas deberán estar firmadas y selladas en todas sus hojas por el oferente o su representante autorizado debiendo acreditar la personería con la presentación de la documentación correspondiente.**

d) El precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida solicitada en las Especificaciones Técnicas, la cantidad establecida en las mismas, el precio total del renglón en números, y el TOTAL general de la propuesta expresado en letras y números. En caso de cotizar con variantes o alternativas, la oferta se totalizará sobre el mayor valor propuesto.

e) El oferente podrá formular oferta por todos los renglones ó por alguno de ellos y ofertar alternativas que, cumpliendo en un todo con las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrezcan distintas soluciones técnicas haciendo que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. Se podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas compiten con la de los demás oferentes.

- f)** Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.
- g)** Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el envase, los gastos de embalaje y el costo del flete y acarreo al lugar de destino indicado en las Condiciones Particulares.
- h)** Las tachaduras, enmiendas y raspaduras e interlíneas en partes esenciales de la propuesta, deberán ser debidamente salvadas por el oferente. Si el **total consignado para el renglón no respondiera al precio unitario, se tomará como válido este último.**
- i)** El proponente deberá mantener la oferta por el término de **SESENTA (60) DIAS CORRIDOS** contados a partir de la fecha del acto de apertura. Será facultad de este Organismo licitante, considerar o no las ofertas que no mantengan aquel plazo. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de **DIEZ (10) días** al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.
- j)** Deberán consignar en cada renglón las **MARCAS** ofrecidas y Números de Catálogos si así correspondiera; bajo ningún concepto se aceptaran las palabras "SEGÚN PLIEGO".
- k)** Se deberá respetar las marcas establecidas en las Especificaciones Técnicas ya que han sido previstas para asegurar una calidad mínima.

### **III) TIPOS DE OFERTAS:**

**Ofertas Alternativas:** Se entiende por oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.

### **6. CONTENIDOS DE LA OFERTA:**

- a)** Constancia de Inscripción en la A.F.I.P vigente (RG AFIP 1817/2005) donde conste situación frente al IVA y otros impuestos y el Código Único de Identificación Tributaria (CUIT).
- b)** Descripción, folletos y/o catálogos en caso de corresponder.
- c)** A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, los proponentes deberán fijar su domicilio legal en el Territorio de la República y constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- d)** Los oferentes deberán denunciar un **TELÉFONO/FAX y una dirección de correo electrónico (e-mail)** en la cual serán válidas todas las comunicaciones/notificaciones de acuerdo a lo establecido en el "*Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires*" aprobado mediante Resolución CS Nº 8240/13.
- e)** Las Declaraciones Juradas que se mencionan en la Cláusula 8.

f) Inscripción en el Registro Único de Proveedores de la UBA, conforme lo previsto en la Cláusula 15.

**7. INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA:**

La posibilidad de modificar la oferta concluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Los precios adjudicados serán considerados invariables, no procediendo ningún tipo de incremento por reconocimiento de precios o cualquier mecanismo que actualice los mismos durante la vigencia del contrato. Por lo tanto, no se aceptarán las ofertas que condicionen la invariabilidad de sus precios a eventuales fluctuaciones del mercado.

**8. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN:**

Los oferentes **(Personas Físicas y apoderados; Personas Jurídicas, Agrupaciones de Colaboración y Uniones Transitorias de Empresas y Cooperativas, mutuales y otros)**, al momento de presentar su oferta deberán acompañar la información y/o documentación **actualizada** que se detalla en el Art. 197 Apartados a), b), c) y d) del "Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires" aprobado por Resolución CS N° 8240/13.

**En todos los casos deberá acompañarse con la oferta:**

- a) Declaración Jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Universidad y la Administración Pública Nacional.
- b) Declaración Jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente.
- c) Declaración Jurada respecto a la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional (Ley N° 17.250/67).
- d) Declaración Jurada si mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado y secretaría y entidad demandada.
- e) Declaración Jurada de Aceptación de Jurisdicción en caso de Controversias.
- f) Constancia de preinscripción o inscripción al Registro Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires (RUPUBA).

**9. AFIP – HABILIDAD PARA CONTRATAR – Resolución N° 4164 :**

A los fines de generar la información relacionada con la habilidad para contratar, respecto de los interesados en participar en cualquier procedimiento de selección -en el marco del Decreto N° 1.023 del 13 de agosto de 2001, sus modificatorios y complementarios-, se evaluarán las siguientes condiciones:

- a) Que no tengan deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social por un importe total igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 1.500.-), vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores.

- b) Que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores.

En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), los controles señalados en los incisos a) y b) se deberán cumplir también respecto de la Clave de Identificación Tributaria (CUIT) de quienes la integran.

## **10. GARANTÍAS:**

### **CLASES**

No será necesario que los oferentes presenten la Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a las excepciones descriptas en el Art. 95 del "Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires", aprobado mediante Resolución CS Nº 8240/13.

Se deberá integrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación, dentro de los CINCO (5) días hábiles contados a partir de la notificación fehaciente de la Orden de Provisión o la firma del contrato.

## **11. APERTURA:**

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la dependencia contratante y de todos aquellos que desearan presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura.

Si hubiere observaciones se dejara constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

## **12. VISTA DE LAS ACTUACIONES:**

Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes para su vista, en la DIRECCIÓN DE COMPRAS de la FCEyN en el horario de 10:00 a 16:00 hs., por el término de **DOS (2) días** contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura de las ofertas. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa.

## **13. TOLERANCIAS:**

Las tolerancias se encuentran previstas en las Especificaciones Técnicas del presente, si así correspondiere.

## **14. DESESTIMACIONES:**

- a) Serán objeto de desestimación, **sin posibilidad de subsanación**, las ofertas que se prevén en los supuestos especificados en el Art. 77 del "Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires" aprobado mediante Resolución CS Nº 8240/13.

- b) Serán **causales de desestimación subsanables**: las que reúnan las pautas establecidas en los supuestos requeridos en el Art. 78 del "Reglamento del Régimen de

*Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires” aprobado mediante Resolución CS N° 8240/13.*

- c) Serán desestimadas las ofertas si el precio cotizado mereciera la **calificación de vil o no serio** de acuerdo a lo estipulado en el Art. 81 del “*Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires*” aprobado mediante Resolución CS N° 8240/13.
- d) Se desestimará **si el oferente fuera inelegible** de conformidad con lo establecido en el Art. 79 del “*Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires*” aprobado mediante Resolución CS N° 8240/13.

#### **15. R.U.P.U.B.A.:**

Los Proveedores deberán inscribirse en el **Registro Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires**, en la Oficina de Registro de Proveedores de la UBA, ubicada en Viamonte 430 Piso 1° -oficina 12 bis- de la Ciudad de Buenos Aires, los días lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, **previa comunicación al Tel.: 5285-5493, (<http://www.rec.uba.ar/hacienda/presentacion.html>) o vía correo electrónico a [glemoine@rec.uba.ar](mailto:glemoine@rec.uba.ar)** para combinar día y hora de la presentación, con el fin de cumplimentar lo exigido en el **Art. 77 inc. g)** del “*Reglamento...*” aprobado por Res. CS UBA N° 8240/13, **debiendo presentar junto con la oferta la constancia de dicha inscripción.**

#### **16. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:**

Para la evaluación de las ofertas, se tendrán en cuenta en los aspectos formales los siguientes criterios:

- a. Adecuación de los productos ofertados a los estándares establecidos en las especificaciones técnicas y la calidad y precio de los mismos (admisibilidad/conveniencia).
- b. El precio cotizado.
- c. La conveniencia de las propuestas en función de la relación entre el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.
- d. La unidad operativa de Contrataciones emitirá un informe con la evaluación de las ofertas y la recomendación para la adjudicación del procedimiento. Dicho informe no será notificado a los oferentes.
- e. El cumplimiento de los aspectos formales y de los requisitos exigidos por las normas que rigen el procedimiento de selección.

#### **17. ADJUDICACION:**

Una vez vencido el plazo para la presentación de las propuestas, la elección de la oferta más conveniente podrá resolverse sin más trámite por la autoridad competente para adjudicar, sobre la base de las constancias del expediente, debiendo requerir la opinión de la unidad operativa de contrataciones y de la unidad requirente del bien o servicio.

Recibidas las propuestas, la Unidad operativa de Contrataciones o la Unidad requirente del bien procederán a examinarlas y podrán requerir de los proponentes cualquier información

complementaria, aclaraciones, muestras o subsanación de defectos formales que consideren necesarias.

**18. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:**

Dentro de los **QUINCE (15) días** de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación se procederá a notificar la Orden de Compra al Domicilio Legal Electrónico (**correo electrónico**) constituido al momento de presentar la oferta, siendo ello válido con o sin confirmación de lectura.

**19. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:**

Dentro del término de **CINCO (5) días** de recibida la orden de compra, el adjudicatario deberá constituir la garantía de cumplimiento de contrato. **Vencido dicho plazo, esta DIRECCIÓN DE COMPRAS intimará para que la presente otorgando un plazo igual al original. En caso de incumplimiento, se rescindirá el contrato** con aplicación de las penalidades respectivas y se podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente.

**20. DOMICILIO LEGAL:**

A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, los proponentes deberán fijar su domicilio legal en el Territorio de la República y constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**21. LUGAR, FORMA y PLAZO DE ENTREGA:**

**a.** La **ENTREGA** de los bienes adjudicados (recepción provisoria) se deberá coordinar con el **Departamento de SUMINISTROS**, de Lunes a Viernes **en el horario de 9:00 a 13:00**, previa coordinación al 5285-8000/01 y/o al E-mail: [suministros@de.fcen.uba.ar](mailto:suministros@de.fcen.uba.ar), corriendo flete, acarreo y descarga por cuenta y responsabilidad exclusiva del adjudicatario, debiendo este acompañar un remito con dos copias.

**b.** El **PLAZO MÁXIMO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES** será propuesto por el oferente no debiendo superar el mismo los **TREINTA (30) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente la fecha de notificación de la Orden de Provisión. (*Según consta en el Art. 100 del "Reglamento..." aprobado mediante Resolución CS UBA N° 8240/13.* Asimismo, si se propusiera plazo de entrega **"inmediato"** se entenderá que el mismo deberá cumplirse dentro de las CUARENTA y OCHO (48) horas posteriores a la notificación de la Orden de Compra.

**SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE NO SE ACEPTARÁN ENTREGAS DE BIENES A LO LARGO DEL MES DE ENERO, NO ADMITIÉNDOSE EXCEPCIONES DE NINGÚN TIPO A DICHA DISPOSICIÓN.**

**c. FORMA DE ENTREGA DE LA MERCADERÍA:** Los bienes deberán ser entregados en embalajes en los que el proveedor consigne claramente:

- I.** Procedimiento de Adquisición al que corresponde la entrega;
- II.** Departamento Docente al que corresponde el embalaje (No se aceptarán embalajes que agrupen entregas para más de un Departamento Docente);
- III.** Renglón ó renglones al que corresponde el embalaje.

**TODA MERCADERÍA QUE AL MOMENTO DE SU ENTREGA NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS PUNTOS QUE ANTECEDEN, SERÁ RECHAZADA EN EL ACTO SIN EXCEPCIÓN.**

**22. FORMA DE PAGO:**

La forma de pago será dentro de los **TREINTA (30) días** de la fecha de recepción definitiva de elementos o fecha de recepción de las facturas, lo que fuera posterior.

**23. PLAZOS:**

Todos los plazos previstos en el presente Pliego serán computados en **días hábiles** administrativos salvo expresa disposición de lo contrario en la Cláusula Pertinente.

**24. RECEPCION DEFINITIVA DE LOS BIENES:**

La **recepción definitiva** se otorgará dentro de los **DIEZ (10) días** de la entrega de los elementos.

**25. POSICIÓN FISCAL DEL ORGANISMO:**

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales deberá ser considerada consumidor final (Ley Nº 20.631).

**26. PRESENTACIÓN DE FACTURAS:**

Las facturas correspondientes serán entregadas en el Departamento de Contabilidad de esta Facultad ubicado en la Planta Baja del Pabellón II de Ciudad Universitaria. **Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción.**

Se requiere:

- a) El Proveedor podrá optar por cobrar mediante **TRANSFERENCIA BANCARIA**, informando a la **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD** los datos bancarios donde debe realizarse dicha transferencia. Para ello, deberá enviar un correo electrónico al E-MAIL: [lq@de.fcen.uba.ar](mailto:lq@de.fcen.uba.ar)
- b) Original de las facturas o facturas electrónicas al correo electrónico (E-MAIL: [lq@de.fcen.uba.ar](mailto:lq@de.fcen.uba.ar)) tipo **B o C**, a nombre de **FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES-UBA**, CUIT Nº 30-54666656-1 con domicilio en Intendente Guiraldes 2160, Pabellón II, Ciudad Universitaria, C.A.B.A., en categoría de **EXENTO** con los importes en moneda en curso legal vigente.
- c) Original de la "**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN**" expedida por la **A.F.I.P.** En caso de ser beneficiario de alguna exención ya sea total o parcial, deberá entregar la documentación que acredite la misma.
- d) Impresión de la Constatación de Comprobantes **CAE/CAI, obtenida a través de la página del AFIP** (<https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/comprobantes/cae.aspx>).

- e) Para mayor información comunicarse a la **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD** en el TE.: 5285-8131.
- f) Los **PAGOS** se efectuarán una vez conformada el Acta de Recepción de mercadería.
- g) Solo cuándo se trate de un pago mediante cheque se deberá presentar indefectiblemente un **RECIBO OFICIAL** en el momento de cobrar la factura parcial o total. Para coordinar el pago, previamente deberá comunicarse con la **DIRECCIÓN DE MOVIMIENTO DE FONDOS – TESORERÍA** al TE. **5285-8145**.

## **27. PRORROGA DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION:**

El proveedor podrá solicitar por única vez la prórroga del plazo de cumplimiento de la prestación **10 días antes del vencimiento del mismo**, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga del plazo sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de esta Facultad admitan la satisfacción de la prestación fuera del término previsto originalmente. Se aclara que indefectiblemente la prórroga deberá ser presentada mediante nota en la **DIRECCION DE MESA DE ENTRADA** de esta Facultad junto con la documentación que acredite el retraso.

No obstante, la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo con la penalidad prevista en el inciso c) del Artículo 118 del "*Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires*" aprobado mediante Resolución CS N° 8240/13.

## **28. PENALIDADES Y SANCIONES:**

Los adjudicatarios o cocontratantes podrán ser pasibles de penalidades y sanciones prevista en el "*Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires*" aprobado mediante Resolución CS N°. 8240/13, según se detalla a continuación:

### a. PENALIDADES: (Art. 118 Incs. a), b) y c))

1. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato.
2. Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.
3. Rescisiones contractuales por su culpa.

### b. SANCIONES:

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades los adjudicatarios o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes sanciones, en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones que enumera el (Art. 123 Incs. a), b) y c)):

1. Apercibimiento.
2. Suspensión.
3. Inhabilitación.

## **29. RESCISIÓN:**

Serán causales de rescisión las previstas en el Art. 114 del "*Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires*" aprobado mediante Resolución CS N° 8240/13.

## **30. CUESTIONES JUDICIALES:**



Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente procedimiento, se sustanciarán ante los jueces de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción en caso de controversias.

**31. FACULTADES DEL ORGANISMO:**

La Facultad podrá **dejar sin efecto** el procedimiento de contratación y/o licitación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los adjudicatarios, oferente o interesados.

**32. DISPOSICIÓN TRANSITORIA:**

Hasta tanto la Facultad verifique el funcionamiento eficiente y en línea del R.U.P.U.B.A, el cumplimiento de la Cláusula 15 se considerará un requisito subsanable, pudiendo suplantarse el R.U.P.U.B.A por la documentación, a criterio de la DIRECCIÓN DE COMPRAS/COMISIÓN EVALUADORA.

pmg

**DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO DE CONTROVERSIAS. DECRETO N° 1023/2001**

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicias de los Tribunales Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder.

|                |  |                     |  |
|----------------|--|---------------------|--|
| ACLARACION:    |  |                     |  |
| FIRMA Y SELLO: |  | CARÁCTER:           |  |
|                |  | TIPO Y N° DOCUMENTO |  |

**DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA OBLIGACION PREVISIONAL**

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional.

|                |  |                     |  |
|----------------|--|---------------------|--|
| ACLARACION:    |  |                     |  |
| FIRMA Y SELLO: |  | CARÁCTER:           |  |
|                |  | TIPO Y N° DOCUMENTO |  |

**DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL – DECETO N° 1023/2001**

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que está habilitado/a para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto N° 1023/2001 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no está incurso/o en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del Artículo 28 del citado plexo normativo.

|                |  |                     |  |
|----------------|--|---------------------|--|
| ACLARACION:    |  |                     |  |
| FIRMA Y SELLO: |  | CARÁCTER:           |  |
|                |  | TIPO Y N° DOCUMENTO |  |

**DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA  
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES – DECRETO N° 1023/2001**

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos (carátula, número de expediente, juzgado y secretaría)

|                |  |                     |  |
|----------------|--|---------------------|--|
| ACLARACION:    |  |                     |  |
| FIRMA Y SELLO: |  | CARÁCTER:           |  |
|                |  | TIPO Y N° DOCUMENTO |  |

**DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL  
VIGENTE – REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA  
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES**

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al pié, cumple con la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones digna y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en virtud de lo estipulado en el artículo 197 incisos b), c) y d), del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires

|                |  |                     |  |
|----------------|--|---------------------|--|
| ACLARACION:    |  |                     |  |
| FIRMA Y SELLO: |  | CARÁCTER:           |  |
|                |  | TIPO Y N° DOCUMENTO |  |